COMPOSANTS SWISS MADE POUR MOUVEMENTS HORLOGERS







Kit complet A.SCHILD®*-1876

Mouvement mécanique à ancre suisse, seconde au centre, remontage automatique à roulement à billes, quantième instantané, remise en date rapide, jours à guichet, correcteur rapide par la tige, 21 600 alternances/h, diamètre d'encageage 25,60 mm

Natif A.SCHILD®*-1860

163/1 Tube de centre 201/1 Grande moyenne 210 Roue moyenne 240 Chaussée lanternée 260 Roue de minuterie 307/1 Raquette pour porte-piton mobile, pour spiral plat 346 Plaque de cpivot dessous, p. roue d'ancre 375 Porte-piton mobile, pour spiral plat 407 Pignon coulant 410 Pignon de remontoir 450 Renvoi 468 Plaque de maintien de la chaussée 703 Roue d'ancre pivotée, pour cpivot dessous 710 Ancre montée 714 Tige d'ancre 721 Balancier avec spiral plat 728 Axe de balancier pour dispositif amortisseur 730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de ressort de tirette 5445 Vis de plaque de maintien de la chaussée 5738 Vis de piton	121/3	Coq pour porte-piton et pour dispositif amortisseur, spiral plat
210 Roue moyenne 240 Chaussée lanternée 260 Roue de minuterie 307/1 Raquette pour porte-piton mobile, pour spiral plat 346 Plaque de cpivot dessous, p. roue d'ancre 375 Porte-piton mobile, pour spiral plat 407 Pignon coulant 410 Pignon de remontoir 450 Renvoi 468 Plaque de maintien de la chaussée 703 Roue d'ancre pivotée, pour cpivot dessous 710 Ancre montée 714 Tige d'ancre 721 Balancier avec spiral plat 728 Axe de balancier pour dispositif amortisseur 730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de ressort de tirette 5445 Vis de plaque de maintien de la chaussée	163/1	Tube de centre
240 Chaussée lanternée 260 Roue de minuterie 307/1 Raquette pour porte-piton mobile, pour spiral plat 346 Plaque de cpivot dessous, p. roue d'ancre 375 Porte-piton mobile, pour spiral plat 407 Pignon coulant 410 Pignon de remontoir 450 Renvoi 468 Plaque de maintien de la chaussée 703 Roue d'ancre pivotée, pour cpivot dessous 710 Ancre montée 714 Tige d'ancre 721 Balancier avec spiral plat 728 Axe de balancier pour dispositif amortisseur 730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de ressort de tirette 5445 Vis de plaque de maintien de la chaussée	201/1	Grande moyenne
260 Roue de minuterie 307/1 Raquette pour porte-piton mobile, pour spiral plat 346 Plaque de cpivot dessous, p. roue d'ancre 375 Porte-piton mobile, pour spiral plat 407 Pignon coulant 410 Pignon de remontoir 450 Renvoi 468 Plaque de maintien de la chaussée 703 Roue d'ancre pivotée, pour cpivot dessous 710 Ancre montée 714 Tige d'ancre 721 Balancier avec spiral plat 728 Axe de balancier pour dispositif amortisseur 730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de ressort de tirette 5445 Vis de plaque de maintien de la chaussée	210	Roue moyenne
307/1 Raquette pour porte-piton mobile, pour spiral plat 346 Plaque de cpivot dessous, p. roue d'ancre 375 Porte-piton mobile, pour spiral plat 407 Pignon coulant 410 Pignon de remontoir 450 Renvoi 468 Plaque de maintien de la chaussée 703 Roue d'ancre pivotée, pour cpivot dessous 710 Ancre montée 714 Tige d'ancre 721 Balancier avec spiral plat 728 Axe de balancier pour dispositif amortisseur 730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de ressort de tirette 5445 Vis de plaque de maintien de la chaussée	240	Chaussée lanternée
346 Plaque de cpivot dessous, p. roue d'ancre 375 Porte-piton mobile, pour spiral plat 407 Pignon coulant 410 Pignon de remontoir 450 Renvoi 468 Plaque de maintien de la chaussée 703 Roue d'ancre pivotée, pour cpivot dessous 710 Ancre montée 714 Tige d'ancre 721 Balancier avec spiral plat 728 Axe de balancier pour dispositif amortisseur 730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de ressort de tirette 5445 Vis de plaque de maintien de la chaussée	260	Roue de minuterie
375 Porte-piton mobile, pour spiral plat 407 Pignon coulant 410 Pignon de remontoir 450 Renvoi 468 Plaque de maintien de la chaussée 703 Roue d'ancre pivotée, pour cpivot dessous 710 Ancre montée 714 Tige d'ancre 721 Balancier avec spiral plat 728 Axe de balancier pour dispositif amortisseur 730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de ressort de tirette 5445 Vis de plaque de maintien de la chaussée	307/1	Raquette pour porte-piton mobile, pour spiral plat
407 Pignon coulant 410 Pignon de remontoir 450 Renvoi 468 Plaque de maintien de la chaussée 703 Roue d'ancre pivotée, pour cpivot dessous 710 Ancre montée 714 Tige d'ancre 721 Balancier avec spiral plat 728 Axe de balancier pour dispositif amortisseur 730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de ressort de tirette 5445 Vis de plaque de maintien de la chaussée	346	Plaque de cpivot dessous, p. roue d'ancre
410 Pignon de remontoir 450 Renvoi 468 Plaque de maintien de la chaussée 703 Roue d'ancre pivotée, pour cpivot dessous 710 Ancre montée 714 Tige d'ancre 721 Balancier avec spiral plat 728 Axe de balancier pour dispositif amortisseur 730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de tirette 5445 Vis de ressort de tirette 5468 Vis de plaque de maintien de la chaussée	375	Porte-piton mobile, pour spiral plat
450 Renvoi 468 Plaque de maintien de la chaussée 703 Roue d'ancre pivotée, pour cpivot dessous 710 Ancre montée 714 Tige d'ancre 721 Balancier avec spiral plat 728 Axe de balancier pour dispositif amortisseur 730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de tirette 5445 Vis de plaque de maintien de la chaussée	407	Pignon coulant
468 Plaque de maintien de la chaussée 703 Roue d'ancre pivotée, pour cpivot dessous 710 Ancre montée 714 Tige d'ancre 721 Balancier avec spiral plat 728 Axe de balancier pour dispositif amortisseur 730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de tirette 5445 Vis de plaque de maintien de la chaussée	410	Pignon de remontoir
703 Roue d'ancre pivotée, pour cpivot dessous 710 Ancre montée 714 Tige d'ancre 721 Balancier avec spiral plat 728 Axe de balancier pour dispositif amortisseur 730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de tirette 5445 Vis de plaque de maintien de la chaussée	450	Renvoi
710 Ancre montée 714 Tige d'ancre 721 Balancier avec spiral plat 728 Axe de balancier pour dispositif amortisseur 730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de tirette 5445 Vis de ressort de tirette 5468 Vis de plaque de maintien de la chaussée	468	Plaque de maintien de la chaussée
714 Tige d'ancre 721 Balancier avec spiral plat 728 Axe de balancier pour dispositif amortisseur 730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de tirette 5445 Vis de plaque de maintien de la chaussée	703	Roue d'ancre pivotée, pour cpivot dessous
721 Balancier avec spiral plat 728 Axe de balancier pour dispositif amortisseur 730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de tirette 5445 Vis de ressort de tirette 5468 Vis de plaque de maintien de la chaussée	710	Ancre montée
728 Axe de balancier pour dispositif amortisseur 730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de tirette 5445 Vis de ressort de tirette 5468 Vis de plaque de maintien de la chaussée	714	Tige d'ancre
730 Plateau 5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de tirette 5445 Vis de ressort de tirette 5468 Vis de plaque de maintien de la chaussée	721	Balancier avec spiral plat
5102 Vis de fixage 5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de tirette 5445 Vis de ressort de tirette 5468 Vis de plaque de maintien de la chaussée	728	Axe de balancier pour dispositif amortisseur
5105 Vis de pont de barillet 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de tirette 5445 Vis de ressort de tirette 5468 Vis de plaque de maintien de la chaussée	730	Plateau
 5118 Vis de pont combiné 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de tirette 5445 Vis de ressort de tirette 5468 Vis de plaque de maintien de la chaussée 	5102	Vis de fixage
 5121 Vis de coq 5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de tirette 5445 Vis de ressort de tirette 5468 Vis de plaque de maintien de la chaussée 	5105	Vis de pont de barillet
5125 Vis de pont d'ancre 5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de tirette 5445 Vis de ressort de tirette 5468 Vis de plaque de maintien de la chaussée	5118	Vis de pont combiné
5346 Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue d'ancre 5443 Vis de tirette 5445 Vis de ressort de tirette 5468 Vis de plaque de maintien de la chaussée	5121	Vis de coq
d'ancre 5443 Vis de tirette 5445 Vis de ressort de tirette 5468 Vis de plaque de maintien de la chaussée	5125	Vis de pont d'ancre
5443 Vis de tirette 5445 Vis de ressort de tirette 5468 Vis de plaque de maintien de la chaussée	5346	Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour roue
5445 Vis de ressort de tirette 5468 Vis de plaque de maintien de la chaussée		d'ancre
5468 Vis de plaque de maintien de la chaussée	5443	Vis de tirette
		7.0 GO 1000011 GO 1110110
5738 Vis de piton	5468	
	5738	Vis de piton

Spécial A.SCHILD®*-1862

105	Pont de barillet
100	1 on de barnet
118	Pont combiné
182	Barillet avec couvercle
195	Arbre de barillet
415	Rochet
420	Roue de couronne
422	Bague de roue de couronne
425	Cliquet
430	Ressort de cliquet
440	Ressort de bascule
770	Ressort de barillet
775	Ressort de freinage
1141/1	Pont inférieur du dispositif automatique, monté
1142/1	Pont supérieur du dispositif automatique
1143/1	Masse oscillante, monté
1428	Cliquet d'arrêt
1480	Roue d'armage
1482	Mobile entraîneur de roue de couronne
1488	Roue-cliquet complète
1496	Axe de masse oscillante
1555	Verrou de roue d'armage
1448	Ressort du cliquet d'arrêt
341	Plaque de contre-pivot dessous, pour cliquet d'arrêt
5415	Vis de rochet
5420	Vis de roue de couronne
5425	Vis de cliquet
51141	Vis de pont inférieur du dispositif automatique
51142	Vis de pont supérieur du dispositif automatique
51143	Vis de masse oscillante
51496	Vis d'axe de masse oscillante
51555	Vis de verrou de roue d'armage
5341	Vis de plaque de contre-pivot dessous, pour cliquet d'arrêt

Spécial A.SCHILD®*-1866

Spécial A.SCHILD®*-1871

227	Roue de seconde au centre
243	Chaussée non lanternée
2535	Plaque de maintien de l'indicateur de quantième
2557	Indicateur de quantième
2558	Roue des heures double denture
145	Support de cadran
2555	Roue entraîneuse du calendrier
2561/2	Etoile des jours avec disque non décalqué
2577	Sautoir des jours
52535	Vis de plaque de maintien de l'indicateur
52555	Vis de roue entraîneuse du calendrier
52577	Vis de sautoir des jours

125	Pont d'ancre
401	Tige de remontoir
435	Bascule
443	Tirette
445	Ressort de tirette
2632/1	Bascule de déclenchement de l'indicateur de
	quantième, montée
482	Ressort de rappel de tirette
2608	Levier de bascule de déclenchement
5482	Vis de ressort de rappel de tirette

Spécial A.SCHILD®*-1861

Spécial A.SCHILD®*-1876